



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
AGRARIO



Junta de
Castilla y León

AMS QA 2025

Inspección HEICo

5021/5022/5023.5. ROTACIÓN DE CULTIVOS CON ESPECIES
MEJORANTES EN TIERRAS DE CULTIVO EN SECANO, SECANO
HÚMEDO Y REGADÍO

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Parcelas relevantes

- ULM 2025: *“Relevant parcel: In the context of a holding, the relevant parcels are **the parcels that need potentially to be assessed to check the compliance of the holding-level eligibility condition**”*
- Artículo 32. 2 de la Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural *“La ayuda para los ecorregímenes consistirá en un pago anual por todas las **hectáreas subvencionables declaradas para el cumplimiento de una determinada práctica** de entre las especificadas en el artículo 24.3 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre y que cumplan los requisitos generales, así como los específicos establecidos en cada caso”*.

Las parcelas relevantes para la evaluación de este requisito serán las parcelas de la explotación que se acojan a la práctica P3. -> PIR = 100% = *quota*

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

HElCo → PAI

- Al menos, el 50 por ciento de la superficie de tierra de cultivo correspondiente presente cada año un cultivo diferente al cultivo previo
 - Cuando exista un cultivo secundario en el mismo año que el cultivo principal, éste se considerará a efectos de la rotación.
 - La superficie declarada como tierra en barbecho tras una leguminosa no se considerará rotación.
 - Se permitirá rebajar dicho porcentaje de rotación hasta el 25 % en las explotaciones con más del 25 % de la tierra de cultivo con especies plurianuales.
- Explotaciones mayores de 10 ha:
 - 10 por ciento de la superficie de tierra de cultivo correspondiente, esté ocupada por especies mejorantes.
 - Leguminosas deben representar, al menos, una superficie equivalente al 5 por ciento de la superficie acogida a esa práctica
 - Comarca del expediente en anexo XVI → superficie leguminosas 2,5%
 - ~~• Barbecho no podrá representar más del 20% de la superficie declarada para el cumplimiento de la práctica,~~
 - ~~• Barbecho sembrado en un 10% de la tierra de cultivo correspondiente, los límites del barbecho podrán incrementarse en 10 puntos porcentuales.~~
- Explotaciones iguales o menores de 10 ha:
 - Dos cultivos diferentes
 - El principal no suponga más del 75% de tierra de cultivo de la explotación.
 - ~~• No se exige contar con especies mejorantes ni aplicará el límite máximo de barbecho establecido en el punto anterior.~~

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en seco, seco húmedo y regadío

Información de partida

Declaración de superficies

Superficie rotada en cada recinto

Sentinel-2, HHR, VHR, Ortofoto

EX DECLARACIÓN DE SUPERFICIES DE EXPLOTACIÓN														
Parcelas en corrección de uso														
Nº expediente: 24-6-000634														
Ordenación: Ref. SIGPAC														
Referencias Administrativas														
Ref.	Pro	Man	Apr	Zo	Pol.	Parcela	Recinto	Sup.	Reg.T.	Propietario	Gen. Parcela	Gen. Recinto	Tipo	Producto / Prod.Sec.
24-162-0-0-101-132-1	1	0.87	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	MAIZ PAGO CO.				
24-162-0-0-101-183-1	1	0.24	K.V.	1	16.38	16.38	K.V.	0.04	100.00	ALUBIA ALUBIA				
24-162-0-0-101-184-1	1	0.17	K.V.	1	16.38	16.38	K.V.	0.04	100.00	ALUBIA ALUBIA				
24-162-0-0-101-185-1	1	1.87	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	ALUBIA ALUBIA				
24-162-0-0-101-238-1	1	0.27	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	BARBECHO TR.				
24-162-0-0-102-100-1	1	0.17	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	MAIZ PAGO CO.				
24-162-0-0-102-101-1	1	0.76	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	MAIZ PAGO CO.				
24-162-0-0-102-149-1	1	0.24	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-102-150-1	1	0.13	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-102-151-1	1	0.22	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-102-152-1	1	0.14	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-102-273-1	1	0.72	K.V.	1	16.37	16.37	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-103-62-1	1	0.33	K.V.	1	16.38	16.38	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-103-63-1	1	0.32	K.V.	1	16.38	16.38	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-904-6-1	1	1.09	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-905-6-1	1	0.88	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-905-7-1	1	0.94	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-905-34-1	1	0.93	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-905-54-1	1	0.65	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-905-55-1	1	0.16	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-905-82-1	1	0.92	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-905-146-1	1	1.2	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-905-146-3	1	0.04	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-9-1	1	1.19	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-11-1	1	0.13	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-68-1	1	1.27	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-69-1	1	1.27	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-69-1	1	1.75	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-69-2	1	0.21	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-77-1	1	0.62	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-116-1	1	0.81	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-128-1	1	0.12	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-128-1	1	0.07	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-129-1	1	0.18	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-129-1	1	0.04	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-162-0-0-906-130-1	1	0.56	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-209-0-0-114-33-1	1	0.15	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-209-0-0-114-78-1	1	0.43	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-209-0-0-114-79-1	1	0.22	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-209-0-0-114-80-1	1	1.11	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-209-0-0-114-119-1	1	1.67	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				
24-209-0-0-114-119-1	1	0.1	K.V.	1	16.34	16.34	K.V.	0.04	100.00	TRIGO BLANCO				

Superficie acogida a la Ecopráctica P3									
Nº expediente: 24-6-000634									
Regadío									
Ref. SIGPAC 24	Sup. Declarada (ha)	Producto	Variedad	Referencia SIGPAC 23	Sup. Declarada (ha)	Producto	Variedad	Sup. Rot. Regadío (ha)	Sup. Acop. Regadío (ha)
24-162-0-0-101-22-1	0.97	4	100	24-162-0-0-101-22-1	0.97	1	0	0.97	0.97
24-162-0-0-101-23-1	0.18	4	100	24-162-0-0-101-23-1	0.18	1	0	0.18	0.18
24-162-0-0-101-183-1	0.24	49	8	24-162-0-0-101-183-1	0.24	4	100	0.24	0.24
24-162-0-0-101-184-1	0.17	49	8	24-162-0-0-101-184-1	0.17	4	100	0.17	0.17
24-162-0-0-101-185-1	1.87	49	8	24-162-0-0-101-185-1	1.87	4	100	1.87	1.87
24-162-0-0-101-238-1	0.27	20	0	24-162-0-0-101-238-1	0.27	4	100	0.27	0.27
24-162-0-0-102-100-1	0.17	4	100	24-162-0-0-102-100-1	0.17	1	0	0.17	0.17
24-162-0-0-102-101-1	0.76	4	100	24-162-0-0-102-101-1	0.76	1	0	0.76	0.76
24-162-0-0-102-149-1	0.24	1	0	24-162-0-0-102-149-1	0.24	49	8	0.24	0.24
24-162-0-0-102-150-1	0.13	1	0	24-162-0-0-102-150-1	0.13	49	8	0.13	0.13
24-162-0-0-102-151-1	0.22	1	0	24-162-0-0-102-151-1	0.22	49	8	0.22	0.22
24-162-0-0-102-152-1	0.14	1	0	24-162-0-0-102-152-1	0.14	49	8	0.14	0.14
24-162-0-0-102-273-1	0.72	4	100	24-162-0-0-102-273-1	0.72	1	0	0.72	0.72
24-162-0-0-103-62-1	0.33	4	100	24-162-0-0-103-62-1	0.33	1	0	0.33	0.33
24-162-0-0-103-63-1	0.32	4	100	24-162-0-0-103-63-1	0.32	1	0	0.32	0.32
24-162-0-0-904-6-1	1.09	4	100	24-162-0-0-904-6-1	1.09	4	100	0.00	1.09
24-162-0-0-904-6-1	0.12	0	20	24-162-0-0-904-6-1	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12
24-162-0-0-905-6-1	0.88	1	0	24-162-0-0-905-6-1	0.88	49	419	0.88	0.88
24-162-0-0-905-7-1	0.94	1	0	24-162-0-0-905-7-1	0.94	49	419	0.94	0.94
24-162-0-0-905-34-1	0.93	4	100	24-162-0-0-905-34-1	0.93	4	100	0.00	0.93
24-162-0-0-905-54-1	0.65	4	100	24-162-0-0-905-54-1	0.65	4	100	0.00	0.65
24-162-0-0-905-55-1	0.16	4	100	24-162-0-0-905-55-1	0.16	4	100	0.00	0.16
24-162-0-0-905-82-1	0.92	1	0	24-162-0-0-905-82-1	0.92	49	419	0.92	0.92
24-162-0-0-905-146-1	1.2	4	100	24-162-0-0-905-146-1	1.2	1	0	1.20	1.20
24-162-0-0-905-146-3	0.04	1	0	24-162-0-0-905-146-3	0.04	1	0	0.04	0.04
24-162-0-0-906-9-1	1.19	1	0	24-162-0-0-906-9-1	1.19	4	100	0.13	0.13
24-162-0-0-906-11-1	0.13	1	0	24-162-0-0-906-11-1	0.13	4	100	0.00	0.13
24-162-0-0-906-68-1	1.27	4	100	24-162-0-0-906-68-1	1.27	4	100	0.00	1.27
24-162-0-0-906-68-1	1.27	4	100	24-162-0-0-906-68-1	1.27	4	100	0.00	1.27
24-162-0-0-906-69-1	1.75	4	100	24-162-0-0-906-69-1	1.75	4	100	0.00	1.75
24-162-0-0-906-69-2	0.21	4	100	24-162-0-0-906-69-2	0.21	4	100	0.00	0.21
24-162-0-0-906-77-1	0.62	49	8	24-162-0-0-906-77-1	0.62	4	100	0.62	0.62
24-162-0-0-906-116-1	0.81	1	0	24-162-0-0-906-116-1	0.81	4	100	0.81	0.81
24-162-0-0-906-128-1	0.12	4	100	24-162-0-0-906-128-1	0.12	4	100	0.00	0.12
24-162-0-0-906-128-1	0.07	20	0	24-162-0-0-906-128-1	0.07	20	0	0.00	0.07
24-162-0-0-906-129-1	0.18	4	100	24-162-0-0-906-129-1	0.18	4	100	0.00	0.18
24-162-0-0-906-129-1	0.04	20	0	24-162-0-0-906-129-1	0.04	20	0	0.00	0.04
24-162-0-0-906-130-1	0.56	4	100	24-162-0-0-906-130-1	0.56	4	100	0.00	0.56
24-209-0-0-114-33-1	0.15	4	100	24-209-0-0-114-33-1	0.15	4	100	0.00	0.15
24-209-0-0-114-78-1	0.43	4	100	24-209-0-0-114-78-1	0.43	4	100	0.00	0.43
24-209-0-0-114-79-1	0.22	4	100	24-209-0-0-114-79-1	0.22	4	100	0.00	0.22
24-209-0-0-114-80-1	1.11	4	100	24-209-0-0-114-80-1	1.11	4	100	0.00	1.11
24-209-0-0-114-119-1	1.67	4	100	24-209-0-0-114-119-1	1.67	4	100	0.00	1.67
24-209-0-0-114-119-1	0.1	20	0	24-209-0-0-114-119-1	0.1	20	0	0.00	0.10
TOTALES									
Sup. Rot. Secano (ha)	0.00	Sup. Acop. Secano (ha)	0.00	Sup. Rot. Sec. Húmedo (ha)	0.00	Sup. Acop. Sec. Húmedo (ha)	0.00	Sup. Rot. Regadío (ha)	12.46
								Sup. Acop. Regadío (ha)	24.32
Página 1 de 1 (registros 1 a 44 de un total de 44).									
Volver									

Resumen de superficie
acogida acogida a P3

S0 - RESUMEN DECLARACIÓN DE SUPERFICIES DE EXPLOTACIÓN
--

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

EJEMPLO DE EXPEDIENTE

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Expediente:

- Explotación >= 10 ha
- Tierra cultivo de regadío
- Sin cultivo secundario
- Sin cultivos plurianuales
- Comarca **no** en anexo XVI
- 44 parcelas acogidas a P3
- Superficies total acogida a P3 = 24,33 ha

S0 - RESUMEN DECLARACIÓN DE SUPERFICIES DE EXPLOTACIÓN					
P3 - ROTACIÓN DE CULTIVOS CON ESPECIES MEJORANTES					
CULTIVOS Y SUPERFICIES					
Cultivo / Aprovechamiento	Ciclo	Método de Producción	Secano (< 650 mm)	Secano húmedo (>650 mm)	Regadío
TIERRAS DE CULTIVO			Total Secano: 0.00	Total Secano H.: 0.00	Total Regadío: 24.33
ALUBIAS			0.00	0.00	2.92
BARBECHOS			0.00	0.00	0.60
MAÍZ			0.00	0.00	15.21
TRIGO	Invierno		0.00	0.00	5.60
TOTALES			Total Secano: 0.00 (ha)	Total Secano H.: 0.00 (ha)	Total Regadío: 24.33 (ha)

Ver resumen después de controles




5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Expediente:

- Explotación >= 10 ha
- Tierra cultivo de regadío
- Sin cultivo secundario
- Sin cultivos plurianuales
- Comarca **no** en anexo XVI
- 44 parcelas acogidas a P3
- Superficies total acogida a P3 = 24,33 ha

S0 - RESUMEN DECLARACIÓN DE SUPERFICIES DE EXPLOTACIÓN					
P3 - ROTACIÓN DE CULTIVOS CON ESPECIES MEJORANTES					
CULTIVOS Y SUPERFICIES					
Cultivo / Aprovechamiento	Ciclo	Método de Producción	Secano (< 650 mm)	Secano húmedo (>650 mm)	Regadío
TIERRAS DE CULTIVO			Total Secano: 0.00	Total Secano H.: 0.00	Total Regadío: 24.33
ALUBIAS			0.00	0.00	2.92
BARBECHOS			0.00	0.00	0.60
MAÍZ			0.00	0.00	15.21
TRIGO	Invierno		0.00	0.00	5.60
TOTALES			Total Secano: 0.00 (ha)	Total Secano H.: 0.00 (ha)	Total Regadío: 24.33 (ha)

Ver resumen después de controles



Inspección en cada parcela de la *quota*

P3. 2			P3. 1	P3. 4	P3. 3	P3. 5	P3. 1	
ROTA	MEJORA	LEGUMINOSA	CULTIVO	ANOTACIÓN CUE	RIEGO CAMPO	RIEGO SIGPAC	CARDINALIDAD (DELINACION)	sup_inelegible

Revisión

ULM Version 1.0. Apartado 5.1.3 Inspection Task

Cascaded approach within the AMS quality assessment inspection task:

Similarly to what is possible for the AMS, in the AMS quality assessment Member States can also opt for a cascaded approach. This cascaded approach refers where the parcel of the sample has to meet a holding-level eligibility condition with a given area threshold. In specific case, depending on the situation of each holding, the existence (or absence) of sufficient area to comply with the threshold could be verified without any measurement of the secondary parcel(s). Estimation of area by satellite imagery could ensure -without doubt- compliance with the required eligibility condition, i.e. the total of observed area(s) being clearly above (or below) the threshold. Note that in specific cases, compliance can be demonstrated without the need of observation of all the parcels of the quota.

For that type of eligibility condition, prioritisation of the biggest relevant parcel could reduce drastically the workload. See Figure 7 and Figure 8 in Annex 2

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Revisión



Evaluación de las parcelas de la *quota*



c_num_orden	c_producto	cultivo	l_sembrada	sis_explota	P3.2			P3.1	P3.4	P3.3	P3.5	P3.1		sup_comprobada	AREA_CUMPLE	Desviacion_Area
					ROTA	MEJORA	LEGUMINOSA	CULTIVO	ANOTACIÓN CUE	RIEGO CAMPO	RIEGO SIGPAC	CARDINALIDAD (DELINACION)	sup_inelegible			
5	49	alubia	1,87	R	1	1	1					0	0,000	1,87	0,0000	0,0000
34	49	alubia	0,62	R	1	1	1					0	0,017	0,60	0,0000	0,0000
3	49	alubia	0,24	R	1	1	1					0	0,005	0,24	0,0000	0,0000
4	49	alubia	0,17	R	1	1	1					0	0,009	0,16	0,0000	0,0000
35	49	alubia	0,02	R	0	1	1					0	0,000	0,02	0,0000	0,0000
32	4	maiz	1,75	R	0	0	0					0	0,000	1,75	0,0000	0,0000
47	4	maiz	1,67	R	0	0	0					0	0,000	1,67	0,0000	0,0000
31	4	maiz	1,27	R	0	0	0					0	0,000	1,27	0,0000	0,0000
24	4	maiz	1,20	R	1	0	0					0	0,000	1,20	0,0000	0,0000
28	1	trigo	1,19	R	1	0	0					0	0,000	1,19	0,0000	0,0000
46	4	maiz	1,11	R	0	0	0					0	0,000	1,11	0,0000	0,0000
16	4	maiz	1,09	R	0	0	0					0	0,000	1,09	0,0000	0,0000
1	4	maiz	0,97	R	1	0	0					0	0,000	0,97	0,0000	0,0000
20	4	maiz	0,95	R	1	0	0					0	0,012	0,94	0,0000	0,0000
19	1	trigo	0,94	R	1	0	0					0	0,000	0,94	0,0000	0,0000
23	1	trigo	0,92	R	1	0	0					0	0,000	0,92	0,0000	0,0000
18	1	trigo	0,88	R	1	0	0					0	0,150	0,73	0,0000	0,0000
37	1	trigo	0,81	R	1	0	0					0	0,000	0,81	0,0000	0,0000
8	4	maiz	0,76	R	1	0	0					0	0,000	0,76	0,0000	0,0000
13	4	maiz	0,72	R	1	0	0					0	0,000	0,72	0,0000	0,0000
21	4	maiz	0,65	R	0	0	0					0	0,000	0,65	0,0000	0,0000
42	4	maiz	0,56	R	0	0	0					0	0,000	0,56	0,0000	0,0000
44	4	maiz	0,43	R	0	0	0					0	0,000	0,43	0,0000	0,0000
14	4	maiz	0,33	R	1	0	0					0	0,150	0,18	0,0000	0,0000
15	4	maiz	0,32	R	1	0	0					0	0,000	0,32	0,0000	0,0000
6	20	barbecho	0,27	R	1	0	0					0	0,000	0,27	0,0000	0,0000
9	1	trigo	0,24	R	1	0	0					0	0,000	0,24	0,0000	0,0000
11	1	trigo	0,22	R	1	0	0					0	0,000	0,22	0,0000	0,0000
45	4	maiz	0,22	R	0	0	0					0	0,000	0,22	0,0000	0,0000
33	4	maiz	0,21	R	0	0	0					0	0,000	0,21	0,0000	0,0000
2	4	maiz	0,18	R	0	0	0					0	0,000	0,18	0,0000	0,0000
40	4	maiz	0,18	R	0	0	0					0	0,000	0,18	0,0000	0,0000
7	4	maiz	0,17	R	1	0	0					0	0,000	0,17	0,0000	0,0000
22	4	maiz	0,16	R	0	0	0					0	0,000	0,16	0,0000	0,0000
43	4	maiz	0,15	R	0	0	0					0	0,000	0,15	0,0000	0,0000
12	1	trigo	0,14	R	0	0	0					0	0,000	0,14	0,0000	0,0000
29	1	trigo	0,13	R	1	0	0					0	0,000	0,13	0,0000	0,0000
10	1	trigo	0,13	R	1	0	0					0	0,000	0,13	0,0000	0,0000
17	20	barbecho	0,12	R	0	0	0					0	0,000	0,12	0,0000	0,0000

Verificación requisito holding (HElCo)

P3.2			
	SUPERFICIE DECLARADA (ha)	SUPERFICIE CUMPLIMIENTO (ha)	SUPERFICIE COMPROBADA (ha)
MEJORANTES (10%)	2,92	2,43	0,0000
LEGUMINOSAS (5%)	2,92	1,22	0,0000
OTROS	20,81		
BARBECHO	0,6		
ROTACIÓN (50%)	14,09	12,17	0,0000
	$\sum_{j=1}^q A_{d,i,j}^P$	24,3300	
	$\sum_{j=1}^q \Delta E_{i,j}^{PAI,p}$	0,0000	
	PADR _i		0,0000

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Revisión parcelas de la cuota



Parcela



- Rotación (P3.2): 100% del recinto
- Cumple Cultivo (P3.1) = Sí
- Cumple delineación (P3.1): Sí
- Cumple Anotación CUE (P3.4): Sí
- Cumple Riego campo (P3.3): Sí
- Cumple Riego SIGPAC (P3.5): Sí

Holding

	P3.2			
	SUPERFICIE DECLARADA (ha)	SUPERFICIE CUMPLIMIENTO (ha)	SUPERFICIE COMPROBADA (ha)	
MEJORANTES (10%)	2,92	2,43	1,8700	NO CUMPLE
LEGUMINOSAS (5%)	2,92	1,22	1,8700	CUMPLE
OTROS	20,81			
BARBECHO	0,6			
ROTACIÓN (50%)	14,09	12,17	1,8700	NO CUMPLE
	$\sum_{j=1}^q A_{d,i,j}^p$	24,3300		
	$\sum_{j=1}^q \Delta E_{i,j}^{PAI,p}$	0,0000		
	PADR _i	0,0000		

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Revisión parcelas de la cuota



Parcela

- Rotación (P3.2): 100% del recinto
- Cumple Cultivo (P3.1) = Sí
- Cumple delineación (P3.1): No
 - Desviación = 0,017 ha
- Cumple Anotación CUE (P3.4): Sí
- Cumple Riego campo (P3.3): Sí
- Cumple Riego SIGPAC (P3.5): Sí

HElCo → No Cumple

	SUPERFICIE DECLARADA (ha)	SUPERFICIE CUMPLIMIENTO (ha)	SUPERFICIE COMPROBADA (ha)	
MEJORANTES (10%)	2,92	2,43	2,4730	CUMPLE
LEGUMINOSAS (5%)	2,92	1,22	2,4730	CUMPLE
OTROS	20,81			
BARBECHO	0,6			
ROTACIÓN (50%)	14,09	12,17	2,4730	NO CUMPLE
	$\sum_{j=1}^q A_{d,i,j}^p$	24,3300		
	$\sum_{j=1}^q \Delta E_{i,j}^{PAI,p}$	0,0170		
	PADR _i	0,0007		

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en seco, seco húmedo y regadío

Revisión parcelas de la cuota

			P3.2			P3.1	P3.4	P3.3	P3.5	P3.1					
c_producto	cultivo	l_sembrada	sis_explota	ROTA	MEJORA	LEGUMINOSA	CULTIVO	ANOTACIÓN CUE	RIEGO CAMPO	RIEGO SIGPAC	CARDINALIDAD (DELINACION)	sup_inelegible	sup_comprobada	AREA_CUMPLE	Desviacion_Area
49	alubia	1,87	R	1	1	1	1	1	1	1	1	0,000	1,87	1,8700	0,0000
49	alubia	0,62	R	1	1	1	1	1	1	1	0	0,017	0,60	0,6030	0,0170
49	alubia	0,24	R	1	1	1					0	0,000	0,24	0,0000	0,0000
49	alubia	0,17	R	1	1	1					0	0,000	0,17	0,0000	0,0000
49	alubia	0,02	R	0	1	1					1	0,000	0,02	0,0000	0,0000
4	maiz	1,75	R	0	0	0					1	0,000	1,75	0,0000	0,0000
4	maiz	1,67	R	0	0	0					1	0,000	1,67	0,0000	0,0000
4	maiz	1,27	R	0	0	0					1	0,000	1,27	0,0000	0,0000
4	maiz	1,20	R	1	0	0					1	0,000	1,20	0,0000	0,0000
1	trigo	1,19	R	1	0	0					1	0,000	1,19	0,0000	0,0000
4	maiz	1,11	R	0	0	0					1	0,000	1,11	0,0000	0,0000
4	maiz	1,09	R	0	0	0					1	0,000	1,09	0,0000	0,0000
4	maiz	0,97	R	1	0	0					1	0,000	0,97	0,0000	0,0000
4	maiz	0,95	R	1	0	0					0	0,000	0,95	0,0000	0,0000
1	trigo	0,94	R	1	0	0					1	0,000	0,94	0,0000	0,0000
1	trigo	0,92	R	1	0	0					1	0,000	0,92	0,0000	0,0000
1	trigo	0,88	R	1	0	0					0	0,000	0,88	0,0000	0,0000
1	trigo	0,81	R	1	0	0					1	0,000	0,81	0,0000	0,0000
4	maiz	0,76	R	1	0	0					1	0,000	0,76	0,0000	0,0000
4	maiz	0,72	R	1	0	0					1	0,000	0,72	0,0000	0,0000
4	maiz	0,65	R	0	0	0					1	0,000	0,65	0,0000	0,0000
4	maiz	0,56	R	0	0	0					1	0,000	0,56	0,0000	0,0000
4	maiz	0,43	R	0	0	0					1	0,000	0,43	0,0000	0,0000
4	maiz	0,33	R	1	0	0					0	0,000	0,33	0,0000	0,0000
4	maiz	0,32	R	1	0	0					1	0,000	0,32	0,0000	0,0000
20	barbecho	0,27	R	1	0	0					1	0,000	0,27	0,0000	0,0000
1	trigo	0,24	R	1	0	0					1	0,000	0,24	0,0000	0,0000
1	trigo	0,22	R	1	0	0					1	0,000	0,22	0,0000	0,0000
4	maiz	0,22	R	0	0	0					1	0,000	0,22	0,0000	0,0000
4	maiz	0,21	R	0	0	0					1	0,000	0,21	0,0000	0,0000
4	maiz	0,18	R	0	0	0					1	0,000	0,18	0,0000	0,0000
4	maiz	0,18	R	0	0	0					1	0,000	0,18	0,0000	0,0000
4	maiz	0,17	R	1	0	0					1	0,000	0,17	0,0000	0,0000
4	maiz	0,16	R	0	0	0					1	0,000	0,16	0,0000	0,0000
4	maiz	0,15	R	0	0	0					1	0,000	0,15	0,0000	0,0000
1	trigo	0,14	R	0	0	0					1	0,000	0,14	0,0000	0,0000
1	trigo	0,13	R	1	0	0					1	0,000	0,13	0,0000	0,0000
1	trigo	0,13	R	1	0	0					1	0,000	0,13	0,0000	0,0000
20	barbecho	0,12	R	0	0	0					1	0,000	0,12	0,0000	0,0000
4	maiz	0,12	R	0	0	0					1	0,000	0,12	0,0000	0,0000
20	barbecho	0,10	R	0	0	0					1	0,000	0,10	0,0000	0,0000
20	barbecho	0,07	R	0	0	0					1	0,000	0,07	0,0000	0,0000
20	barbecho	0,04	R	0	0	0					1	0,000	0,04	0,0000	0,0000
4	maiz	0,04	R	1	0	0					1	0,000	0,04	0,0000	0,0000

- Rotación (P3.2): 100% del recinto
- Cumple Cultivo (P3.1) = Sí
- Cumple delineación (P3.1): No
 - Desviación = 0,017 ha
- Cumple Anotación CUE (P3.4): Sí
- Cumple Riego campo (P3.3): Sí
- Cumple Riego SIGPAC (P3.5): Sí

HElCo → No Cumple

P3.2			
SUPERFICIE DECLARADA (ha)	SUPERFICIE CUMPLIMIENTO (ha)	SUPERFICIE COMPROBADA (ha)	
MEJORANTES (10%)	2,92	2,43	2,4730
LEGUMINOSAS (5%)	2,92	1,22	2,4730
OTROS	20,81		
BARBECHO	0,6		
ROTACIÓN (50%)	14,09	12,17	2,4730
$\sum_{j=1}^q A_{d,i,j}^p$		24,3300	
$\sum_{j=1}^q \Delta E_{i,j}^{PAL,p}$		0,0170	
PADR _i		0,0007	

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en seco, seco húmedo y regadío



Revisión parcelas de la cuota

c_producto	cultivo	l_sembrada	sis_explota	P3.2			P3.1	P3.4	P3.3	P3.5	P3.1		sup_comprobada	AREA_CUMPLE	Desviacion_Area
				ROTA	MEJORA	LEGUMINOSA	CULTIVO	ANOTACIÓN CUE	RIEGO CAMPO	RIEGO SIGPAC	CARDINALIDAD (DELINACION)	sup_inelegible			
49	alubia	1,87	R	1	1	1	1	1	1	1	1	0,000	1,87	1,8700	0,0000
49	alubia	0,62	R	1	1	1	1	1	1	1	0	0,017	0,60	0,6030	0,0170
49	alubia	0,24	R	1	1	1	1	1	1	1	0	0,005	0,24	0,2350	0,0050
49	alubia	0,17	R	1	1	1	1				0	0,000	0,17	0,0000	0,0000
49	alubia	0,02	R	0	1	1					1	0,000	0,02	0,0000	0,0000
4	maiz	1,75	R	0	0	0					1	0,000	1,75	0,0000	0,0000
4	maiz	1,67	R	0	0	0					1	0,000	1,67	0,0000	0,0000
4	maiz	1,27	R	0	0	0					1	0,000	1,27	0,0000	0,0000
4	maiz	1,20	R	1	0	0					1	0,000	1,20	0,0000	0,0000
1	trigo	1,19	R	1	0	0					1	0,000	1,19	0,0000	0,0000
4	maiz	1,11	R	0	0	0					1	0,000	1,11	0	
4	maiz	1,09	R	0	0	0					1	0,000	1,09	0	
4	maiz	0,97	R	1	0	0					0	0,000	0,95	0	
4	maiz	0,95	R	1	0	0					1	0,000	0,94	0	
1	trigo	0,94	R	1	0	0					1	0,000	0,92	0	
1	trigo	0,88	R	1	0	0					0	0,000	0,88	0	
1	trigo	0,81	R	1	0	0					1	0,000	0,81	0	
4	maiz	0,76	R	1	0	0					1	0,000	0,76	0	
4	maiz	0,72	R	1	0	0					1	0,000	0,72	0	
4	maiz	0,65	R	0	0	0					1	0,000	0,65	0	
4	maiz	0,56	R	0	0	0					1	0,000	0,56	0	
4	maiz	0,43	R	0	0	0					1	0,000	0,43	0	
4	maiz	0,33	R	1	0	0					0	0,000	0,33	0	
4	maiz	0,32	R	1	0	0					1	0,000	0,32	0	
20	barbecho	0,27	R	1	0	0					1	0,000	0,27	0	
1	trigo	0,24	R	1	0	0					1	0,000	0,24	0	
1	trigo	0,22	R	1	0	0					1	0,000	0,22	0	
4	maiz	0,22	R	0	0	0					1	0,000	0,22	0	
4	maiz	0,21	R	0	0	0					1	0,000	0,21	0	
4	maiz	0,18	R	0	0	0					1	0,000	0,18	0	
4	maiz	0,18	R	0	0	0					1	0,000	0,18	0	
4	maiz	0,17	R	1	0	0					1	0,000	0,17	0	
4	maiz	0,16	R	0	0	0					1	0,000	0,16	0	
4	maiz	0,15	R	0	0	0					1	0,000	0,15	0	
1	trigo	0,14	R	0	0	0					1	0,000	0,14	0,0000	0,0000
1	trigo	0,13	R	1	0	0					1	0,000	0,13	0,0000	0,0000
1	trigo	0,13	R	1	0	0					1	0,000	0,13	0,0000	0,0000
20	barbecho	0,12	R	0	0	0					1	0,000	0,12	0,0000	0,0000
4	maiz	0,12	R	0	0	0					1	0,000	0,12	0,0000	0,0000
20	barbecho	0,10	R	0	0	0					1	0,000	0,10	0,0000	0,0000
20	barbecho	0,07	R	0	0	0					1	0,000	0,07	0,0000	0,0000
20	barbecho	0,04	R	0	0	0					1	0,000	0,04	0,0000	0,0000
4	maiz	0,04	R	1	0	0					1	0,000	0,04	0,0000	0,0000

P3.2		
SUPERFICIE DECLARADA (ha)	SUPERFICIE CUMPLIMIENTO (ha)	SUPERFICIE COMPROBADA (ha)
MEJORANTES (10%)	2,92	2,43
LEGUMINOSAS (5%)	2,92	1,22
OTROS	20,81	
BARBECHO	0,6	
ROTACIÓN (50%)	14,09	12,17
$\sum_{j=1}^q A_{d,i,j}^p$	24,3300	
$\sum_{j=1}^q \Delta E_{i,j}^{PAI,p}$	0,0220	
PADR _i	0,0009	

CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Revisión parcelas de la cuota



c_prov_expe	c_sac_expe	c_num_expe	c_num_orden	c_producto	cultivo	l_sembrada	ROTA	MEJORA	LEGUMINOSA	B_CUMPLE CULTIVO (P3.1)	B_CUMPLE CARDINALIAD (P3.1)	B_CUMPLE ANOTACIÓN CUE (P3.4)	sup_inelegible	sup_comprobada	sup_debería_ir_AIR	sup_indebida_AIR
24	6	634	5	49	alubia	1,87	1	1	1	1	1	1	0,000	1,87	1,8700	0,00
24	6	634	34	49	alubia	0,62	1	1	1	1	0	1	0,017	0,60	0,6030	0,02
24	6	634	3	49	alubia	0,24	1	1	1	1	0	1	0,005	0,24	0,2350	0,01
24	6	634	4	49	alubia	0,17	1	1	1	1	0	1	0,009	0,16	0,1610	0,01
24	6	634	35	49	alubia	0,02	0	1	1					0,02	0,0000	0,00
24	6	634	32	4	maiz	1,75	0	0	0					1,75	0,0000	0,00
24	6	634	47	4	maiz	1,67	0	0	0					1,67	0,0000	0,00
24	6	634	31	4	maiz	1,27	0	0	0					1,27	0,0000	0,00
24	6	634	24	4	maiz	1,20	1	0	0	1	1	1	0,000	1,20	1,2000	0,00
24	6	634	28	1	trigo	1,19	1	0	0	1	1	1		1,19	1,1900	0,00
24	6	634	46	4	maiz	1,11	0	0	0					1,11	0,0000	0,00
24	6	634	16	4	maiz	1,09	0	0	0					1,09	0,0000	0,00
24	6	634	1	4	maiz	0,97	1	0	0	1	1	1		0,97	0,9700	0,00
24	6	634	20	4	maiz	0,95	1	0	0	1	0	1	0,012	0,94	0,9380	0,01
24	6	634	19	1	trigo	0,94	1	0	0	1	1	1		0,94	0,9400	0,00
24	6	634	23	1	trigo	0,92	1	0	0	1	1	1		0,92	0,9200	0,00
24	6	634	18	1	trigo	0,88	1	0	0	1	0	1	0,150	0,73	0,7300	0,15
24	6	634	37	1	trigo	0,81	1	0	0	1	1	1		0,81	0,8100	0,00
24	6	634	8	4	maiz	0,76	1	0	0	1	1	1		0,76	0,7600	0,00
24	6	634	13	4	maiz	0,72	1	0	0	1	1	1		0,72	0,7200	0,00
24	6	634	21	4	maiz	0,65	0	0	0					0,65	0,0000	0,00
24	6	634	42	4	maiz	0,56	0	0	0					0,56	0,0000	0,00
24	6	634	44	4	maiz	0,43	0	0	0					0,43	0,0000	0,00
24	6	634	14	4	maiz	0,33	1	0	0	1	1	1	0,000	0,33	0,3300	0,00
24	6	634	15	4	maiz	0,32	1	0	0					0,32	0,0000	0,00
24	6	634	6	20	barbecho	0,27	1	0	0					0,27	0,0000	0,00
24	6	634	9	1	trigo	0,24	1	0	0					0,24	0,0000	0,00
24	6	634	11	1	trigo	0,22	1	0	0					0,22	0,0000	0,00
24	6	634	45	4	maiz	0,22	0	0	0					0,22	0,0000	0,00
24	6	634	33	4	maiz	0,21	0	0	0					0,21	0,0000	0,00
24	6	634	2	4	maiz	0,18	0	0	0					0,18	0,0000	0,00
24	6	634	40	4	maiz	0,18	0	0	0					0,18	0,0000	0,00
24	6	634	7	4	maiz	0,17	1	0	0					0,17	0,0000	0,00
24	6	634	22	4	maiz	0,16	0	0	0					0,16	0,0000	0,00
24	6	634	43	4	maiz	0,15	0	0	0					0,15	0,0000	0,00
24	6	634	12	1	trigo	0,14	0	0	0					0,14	0,0000	0,00
24	6	634	29	1	trigo	0,13	1	0	0					0,13	0,0000	0,00
24	6	634	10	1	trigo	0,13	1	0	0					0,13	0,0000	0,00
24	6	634	17	20	barbecho	0,12	0	0	0					0,12	0,0000	0,00
24	6	634	38	4	maiz	0,12	0	0	0					0,12	0,0000	0,00
24	6	634	48	20	barbecho	0,10	0	0	0					0,10	0,0000	0,00
24	6	634	39	20	barbecho	0,07	0	0	0					0,07	0,0000	0,00
24	6	634	41	20	barbecho	0,04	0	0	0					0,04	0,0000	0,00
24	6	634	25	4	maiz	0,04	1	0	0					0,04	0,0000	0,00

Priorizando la revisión sobre las parcelas que:

- Han rotado
- Tienen mayor superficie

Se demuestra el cumplimiento de la HEICo

P3.2			
	SUPERFICIE DECLARADA (ha)	SUPERFICIE CUMPLIMIENTO (ha)	SUPERFICIE COMPROBADA (ha)
MEJORANTES (10%)	2,92	2,43	2,8690
LEGUMINOSAS (5%)	2,92	1,22	2,8690
OTROS	20,81		
BARBECHO	0,6		
ROTACIÓN (50%)	14,09	12,17	12,3770
$\sum_{j=1}^q A_{d,i,j}^P$		24,3300	
$\sum_{j=1}^q \Delta E_{i,j}^{PAI,p}$		0,1930	
PADR _i		0,0079	




* Datos ficticios con propósito demostrativo

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en seco, seco húmedo y regadío

Revisión parcelas de la cuota

La HEICo se cumple
→ No hay una decisión incorrecta



5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Revisión parcelas de la cuota

Supuesto: forzamos (hipotéticamente) que el expediente no cumpla la HEICo

								P3.2		P3.1		P3.4		P3.3		P3.5		P3.1			
c_prov_expe	c_sac_expe	c_num_expe	c_num_orden	c_producto	cultivo	Lsembrada	sis_explota	ROTA	MEJORA	LEGUMINOSA	CULTIVO	ANOTACIÓN CUE	RIEGO CAMPO	RIEGO SIGPAC	CARDINALIDAD (DELINACION)	sup_inelegible	sup_comprobada	AREA_CUMPLE	Desviación_Area		
24	6	634	4	49	alubia	0,17	R	1	1	1	1	1	1	1	0	0,009	0,16	0,1610	0,0090		
24	6	634	35	49	alubia	0,02	R	0	1	1	1	1	1	1	1	0,000	0,02	0,0200	0,0000		
24	6	634	32	4	maiz	1,75	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	1,75	1,7500	0,0000		
24	6	634	47	4	maiz	1,67	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	1,67	1,6700	0,0000		
24	6	634	31	4	maiz	1,27	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	1,27	1,2700	0,0000		
24	6	634	24	4	maiz	1,20	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	1,20	1,2000	0,0000		
24	6	634	28	1	trigo	1,19	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	1,19	1,1900	0,0000		
24	6	634	46	4	maiz	1,11	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	1,11	1,1100	0,0000		
24	6	634	16	4	maiz	1,09	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	1,09	1,0900	0,0000		
24	6	634	1	4	maiz	0,97	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,97	0,9700	0,0000		
24	6	634	20	4	maiz	0,95	R	1	0	0	1	1	1	1	0	0,012	0,94	0,9380	0,0120		
24	6	634	19	1	trigo	0,94	R	1	0	0	0	1	1	1	1	0,000	0,94	0,9400	0,0000		
24	6	634	23	1	trigo	0,92	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,92	0,9200	0,0000		
24	6	634	18	1	trigo	0,88	R	1	0	0	1	1	1	1	0	0,150	0,73	0,7300	0,1500		
24	6	634	37	1	trigo	0,81	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,81	0,8100	0,0000		
24	6	634	8	4	maiz	0,76	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,76	0,7600	0,0000		
24	6	634	13	4	maiz	0,72	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,72	0,7200	0,0000		
24	6	634	21	4	maiz	0,65	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,65	0,6500	0,0000		
24	6	634	42	4	maiz	0,56	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,56	0,5600	0,0000		
24	6	634	44	4	maiz	0,43	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,43	0,4300	0,0000		
24	6	634	14	4	maiz	0,33	R	1	0	0	1	0	1	1	0	0,150	0,18	0,0000	0,3300		
24	6	634	15	4	maiz	0,32	R	1	0	0	0	1	1	1	1	0,000	0,32	0,0000	0,3200		
24	6	634	6	20	barbecho	0,27	R	1	0	0	0	1	1	1	1	0,000	0,27	0,0000	0,2700		
24	6	634	9	1	trigo	0,24	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,24	0,2400	0,0000		
24	6	634	11	1	trigo	0,22	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,22	0,2200	0,0000		
24	6	634	45	4	maiz	0,22	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,22	0,2200	0,0000		
24	6	634	33	4	maiz	0,21	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,21	0,2100	0,0000		
24	6	634	2	4	maiz	0,18	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,18	0,1800	0,0000		
24	6	634	40	4	maiz	0,18	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,18	0,1800	0,0000		
24	6	634	7	4	maiz	0,17	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,17	0,1700	0,0000		
24	6	634	22	4	maiz	0,16	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,16	0,1600	0,0000		
24	6	634	43	4	maiz	0,15	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,15	0,1500	0,0000		
24	6	634	12	1	trigo	0,14	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,14	0,1400	0,0000		
24	6	634	39	1	trigo	0,13	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,13	0,1300	0,0000		
24	6	634	10	1	trigo	0,13	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,13	0,1300	0,0000		
24	6	634	17	20	barbecho	0,12	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,12	0,1200	0,0000		
24	6	634	38	4	maiz	0,12	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,12	0,1200	0,0000		
24	6	634	48	20	barbecho	0,10	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,10	0,1000	0,0000		
24	6	634	39	20	barbecho	0,07	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,07	0,0700	0,0000		
24	6	634	41	20	barbecho	0,04	R	0	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,04	0,0400	0,0000		
24	6	634	25	4	maiz	0,04	R	1	0	0	1	1	1	1	1	0,000	0,04	0,0400	0,0000		

* Datos ficticios con propósito demostrativo

La HEICo no se verifica aun revisando todas las parcelas de la cuota (PIR = 100% => todas las del expediente)


P3.2			
SUPERFICIE DECLARADA (ha)	SUPERFICIE CUMPLIMIENTO (ha)	SUPERFICIE COMPROBADA (ha)	
MEJORANTES (10%)	2,92	2,43	2,8890 CUMPLE
LEGUMINOSAS (5%)	2,92	1,22	2,8890 CUMPLE
OTROS	20,81		
BARBECHO	0,6		
ROTACIÓN (50%)	14,09	12,17	12,0370 NO CUMPLE
$\sum_{j=1}^q A_{d,i,j}^P$		24,3300	
$\sum_{j=1}^q \Delta E_{i,j}^{PAL,p}$		2,0530	
PADR _i	0,0844		



5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Revisión parcelas de la cuota


La HEICo **no** se cumple
→ Hay una decisión incorrecta



5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Revisión parcelas de la cuota

* Datos ficticios con propósito demostrativo



	P3.2			
	SUPERFICIE DECLARADA (ha)	SUPERFICIE CUMPLIMIENTO (ha)	SUPERFICIE COMPROBADA (ha)	
MEJORANTES (10%)	2,92	2,43	2,8890	CUMPLE
LEGUMINOSAS (5%)	2,92	1,22	2,8890	CUMPLE
OTROS	20,81			
BARBECHO	0,6			
ROTACIÓN (50%)	14,09	12,17	12,0370	NO CUMPLE
	$\sum_{j=1}^q A_{d,i,j}^p$	24,3300		
	$\sum_{j=1}^q \Delta E_{i,j}^{PAI,p}$	2,0530		
	PADR_i	0,0844		

$$\Delta E_i^{PAI} = A_{d,i}^p \cdot PADR_i = 1,67 \text{ ha} \cdot 0,0844 = 0,1409 \text{ ha}$$

(Suponiendo un DADR para la agrupación = 0,007)



$$\begin{aligned} \Delta E_i^{del} &= (A_{d,i}^p - \Delta E_i^{PAI,p}) \cdot DADR = \\ &= (1,67 \text{ ha} - 0,1409 \text{ ha}) \cdot 0,0070 = 0,0107 \text{ ha} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta E_i &= \Delta E_i^{del} + \Delta E_i^{PAI} = \\ &= 0,0107 \text{ ha} + 0,1409 \text{ ha} = \mathbf{0,1516 \text{ ha}} \end{aligned}$$

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío

Revisión parcelas de la cuota

Si suponemos la HEIco como FAI



$$\Delta E_i = A_{d,i}^p = 1,67 \text{ ha}$$

5021/5022/5023.5. Rotación de cultivos con especies mejorantes en tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío



LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 51, de 01 de marzo de 2023
Referencia: BOE-A-2023-5370



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
AGRARIO



Junta de
Castilla y León

Muchas gracias por vuestra
atención